


**Motori serie TEFC**  
**Motors series TEFC**  
**TEFC-Motoren**

# Motori serie TEFC/Motors series TEFC/TEFC-Motoren



## Applicazione

Pompe per Vasche Idromassaggio  
Pompe per Piccole piscine , Trattamento Acque

## Application

Pump for hot tub, Pump for small pool  
Water treatment

## Anwendungen

Pumpen für Massagebecken, Pumpen für kleine  
Schwimmbekken, Wasseraufbereitung

Modello Model	Motore Tipo Type Typ	Kw	VOLT/Hz	AMP	µF Vn450	1/min	IP
MEC 63	TUB-370-2P	0,37	230/50	2,2	6,3	2600	55
	TUB-550-2P	0,55	230/50	2,8	10	2700	55
	TUB-750-2P	0,75	230/50	3,9	16	2750	55
MEC 71	SPA-750-2P	0,75	230/50	5,6	16	2800	55

Modello Model	Motore Tipo Type Typ	Kw	VOLT/Hz	Poli	AMP	µF Vn450	1/min	IP
MEC 80	SPA-750-2/4P	0,75	230/50	2	5,7	40	2880	
				4	1,5	12,5	1440	X5
	SPA 1100 2P	1,1	230/50	2	7,1	25	2880	X5
	SPA 1100 2/4P	1,1	230/50	2	7,2	30	2880	
				4	1,7	15	1400	X5
	SPA-1500-2P	1,5	230/50	2	8,7	35	2880	X5
MEC 90	SPA 1500 2/4P	1,5	230/50	2	9	40	2880	
				4	1,5	16	1400	X5
	SPA 2200 2P	2,2	230/50	2	11,5	40	2880	X5
	SPA 2200 2/4P	2,2	230/50	2	11,5	45	2880	
4				2,9	20	1440	X5	

I

Motori asincroni monofase disponibili in classe F.

Meccanicamente realizzati su taglie MEC 63-71-80-90 realizzati per essere accoppiati a pompe per acqua e che trovano la loro principale impiego su pompe per acque di piccole/medie dimensioni, comunemente utilizzate nelle vasche idromassaggio. I motori di questa famiglia hanno ottenuto il certificato GS dall'ente tedesco VDE.

En

Single phase class F Motors .

Made out from 63-71-80-90 frame designed to be assembled with small-medium range water pump .

All this family has obtained the GS certification from the VDE Institute .


D

Einphasige Asynchronmotoren verfügbar in Klasse F


Mechanisch werden sie mit den MEC-Größen 63-71-80-90 gebaut und sind für die Kopplung mit Wasserpumpen ausgelegt. Die Hauptverwendung liegt bei Pumpen für kleine bis mittelgroße Wasserbehälter, welche allgemein für Massagebecken benutzt werden.

Die Motoren dieser Familie haben das GS-Zertifikat des VDE erhalten.


**TUB** VDE - classe -F -IPX5-



**SPA** VDE - classe -F -IPX5- ( 2 poli ) ( 2/4 poli )



**SPA** VDE - classe -F -IPX5- ( 2 poli ) ( 2/4 poli )



**SPA** VDE - classe -F -IPX5- ( 2 poli ) ( 2/4 poli )

